

INFEKTIONSSCHUTZ GEWE®-HEALTH

wirksam für jeden Bereich

INFECTION SHIELD GEWE®-HEALTH

effective for any area



GLAS
FISCHER



MADE
IN
GERMANY

Wirksamer Hygieneschutz mit flexiblen Systemen

effective hygiene protection with flexible systems

Gesundheit ist das wertvollste Gut. In Zeiten erhöhter Ansteckung durch Viren oder Grippe-Erreger müssen Unternehmen besondere Schutzmaßnahmen treffen. Um Tröpfcheninfektionen unter Mitarbeitern und im Kundenkontakt zu vermeiden, bietet Ihnen GLASFISCHER mit GEWE®-health verschiedene Sets für einen hygienisch wirksamen Infektionsschutz an – zum Beispiel für Verkaufsschalter, Empfangstresen, Rezeptionen und Theken.

Mobil oder fest installiert

Die flexiblen Systeme zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen sind erhältlich als mobile Aufsteller oder fest installierte Module, mit variablen Scheibengrößen und -stärken, mit oder ohne Durchreiche und mit verschiedenen Oberflächen. Das Ganze komfortabel im Set inklusive Aufmaßblatt und Zubehör – vom Verbinder über Klemmen und Pfosten bis hin zu passenden Schrauben. Alle Systeme sind einfach zu montieren, darüber hinaus sicher, funktional und modern designt. Und made in Germany – hochwertig produziert und in aller Regel zuverlässig lieferbar.

Setzen Sie mit uns auf Sicherheit am Arbeitsplatz!

Vorteile auf einen Blick:

- Befestigungssysteme für Aufsteller und Festinstallationen (inklusive Zubehör und Aufmaßblatt)
- Sets von 1 Scheibe bis zu 3 Scheiben
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Große Farbauswahl bei den Beschlägen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Made in Germany – kurze Transportwege, zuverlässige Lieferung

Health is the most valuable asset. In times of increased infection by viruses or flu pathogens, companies must take special protective measures. To prevent droplet infections among employees and in customer contact, with GEWE®-health GLASFISCHER offers you various sets for hygienically effective sneeze and cough protection - for example for sales counters, reception areas and counters.

mobile or as a stationary installation


The flexible systems for protection against droplet infections are available as mobile stands or stationary modules - optionally with glass or acrylic glass, with variable pane sizes and thicknesses, with or without pass-through and with different surfaces. The systems are conveniently supplied as a set including a measurement sheet and accessories - from connectors, clamps and posts to corresponding screws. All systems are easy to assemble and also have a safe, functional and modern design. And made in Germany - manufactured to a high standard of quality and as a rule, reliably available.

advantages at a glance:

- mounting systems for free-standing and stationary installations (including accessories and measurement sheet)
- sets from 1 pane up to 3 panes
- individual design options
- wide range of colours for the hardware
- special designs on request
- made in Germany - short transport routes, reliable delivery

Set-3078: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through

MADE
IN
GERMANY



*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3078	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3079: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through

MADE
IN
GERMANY




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3079	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3077: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through



*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!




3000/3001

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3077	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3076: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through



*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!




3000/3001


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3076	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

Set-3087: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3087	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel

Set-3088: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through



*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3088	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel



Set-3086: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through

MADE
IN
GERMANY




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3086	6-12,76 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed


*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!

Grundplatte in Edelstahl matt gebürstet | baseplate is brushed stainless steel

Set-3083: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!




8195

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3083	6/8/10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPD22	Edelstahleffekt stainless steel optic
ZN35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Set-3084: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through



*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!




8195

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3084	6/8/10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPD22	Edelstahleffekt stainless steel optic
ZN35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request



Set-3089: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through

MADE
IN
GERMANY




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3089	8-12,76 mm*
Oberfläche finish	
VA	Edelstahl stainless steel

*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!

*Please specify glass thickness when ordering!

Set-3074: 1 Scheibe ohne Durchreiche | 1 panel without pass-through




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3074	6-10 mm*
Oberfläche finish	
MS7	glanzverchromt gloss chrome
MSPVD22	Edelstahleffekt stainless steel optic
MS35	schwarz matt matt black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Set-3090: 1 Scheibe mit Durchreiche | 1 panel with pass-through




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3090	6-10 mm*
Oberfläche finish	
MS7	glanzverchromt gloss chrome
MSPVD22	Edelstahleffekt stainless steel optic
MS35	schwarz black
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Set-3097: 2 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 2 panels (90°) without pass-through




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3097	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich

*Please specify glass thickness when ordering! Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3096: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3096	4/6 mm*
Oberfläche finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet Aluminium look, powder coated
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel finish
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request

Rohr in Edelstahl matt gebürstet | tubes are brushed stainless steel

*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich

*Please specify glass thickness when ordering! Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel


Set-3094: 2 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 2 panels (90°) without pass-through



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3094	6-10,76 mm*
Oberfläche finish	
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich
*Please specify glass thickness when ordering! Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel


Set-3095: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3095	6-10,76 mm*
Oberfläche finish	
VA2	Edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed

*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Optional: Pfosten in A2 oder A4 erhältlich
*Please specify glass thickness when ordering! Optional: posts are available in 304 or 316 stainless steel

Set-3092: 3 Scheiben (90°) ohne Durchreiche | 3 panels (90°) without pass-through



2877



2879

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3092	6-10 mm*
Oberfläche finish	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZN22	Edelstahleffekt stainless steel optic
RAL	alle Farben auf Anfrage erhältlich all colors available on request


*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!



Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3078-V Glas zu Set-3078 glass for Set-3078	4/6 mm*

Seite | page 04




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3079-V Glas zu Set-3079 glass for Set-3079	4/6 mm*

Seite | page 04



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3078-V Glas zu Set-3077 glass for Set-3077	4/6 mm*

Seite | page 05




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no	Glasdicke glassthickness	
Glas-3079-V	Glas zu Set-3076 glass for Set-3076	4/6 mm*

Seite | page 05




Art.-Nr. article no	Glasdicke glassthickness	
Glas-3087-V	Glas zu Set-3087 glass for Set-3087	6-12,76 mm*

Seite | page 06



Art.-Nr. article no	Glasdicke glassthickness	
Glas-3088-V	Glas zu Set-3088 glass for Set-3088	6-12,76 mm*

Seite | page 06




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no	Glasdicke glasstickness
Glas-3087-V Glas zu Set-3085 glass for Set-3085	6-12,76 mm*

Seite | page 07




Art.-Nr. article no	Glasdicke glasstickness
Glas-3088-V Glas zu Set-3086 glass for Set-3086	6-12,76 mm*

Seite | page 07



Art.-Nr. article no	Glasdicke glasstickness
Glas-3083-V Glas zu Set-3083 glass for Set-3083	6/8/10 mm*

Seite | page 08




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
 *Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no	Glasdicke glassthickness
Glas-3084-V Glas zu Set-3084 glass for Set-3084	6/8/10 mm*

Seite | page 08




Art.-Nr. article no	Glasdicke glassthickness
Glas-3089-V Glas zu Set-3089 glass for Set-3089	8-12,76 mm*

Seite | page 09



Art.-Nr. article no	Glasdicke glassthickness
Glas-3074-V Glas zu Set-3074 glass for Set-3074	6-10 mm*

Seite | page 10




*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!

Glasbearbeitungen | glass processing


Art.-Nr. article no	Glasdicke glasstickness
Glas-3094-1-V	Glas zu Set-3095
Glas-3094-2-V	glass for Set-3095
	6-10,76 mm*

Seite | page 12



Art.-Nr. article no	Glasdicke glasstickness
Glas-3092-1-V	Glas zu Set-3092
Glas-3092-2-V	glass for Set-3092
	6-10 mm*

Seite | page 13



*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!
*Please specify glass thickness when ordering!



GLAS
FISCHER

Glasfischer Glastechnik GmbH
Industriestraße 18
D-15366 Hoppegarten

Tel.: +49 (0) 3342 2120-200
Fax: +49 (0) 3342 300-26

E-Mail: kontakt@glasfischer.com

www.glasfischer.com